



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93 ]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2000/वैशाख 11, 1922

No. 93 ]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2000/VAISAKHA 11, 1922

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2000

सं. 09 (आर ई-2000)/1997—2002

फा. सं. 01/85/44/19/ए एम 2000/डी ई एस-6.—यथा संशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 और यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, 1997—2002 के पैरा 7.8 और 7.10 और समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997—2002 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

यथा संशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैरा 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 1997—2002 में, एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन/परिवर्तन और परिवर्धन करते हैं।

यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 1997—2002 में उल्लिखित मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों की विवरणी में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "क" में यथा उल्लिखित उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियां की जाएंगी।

मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों की विवरणी में नीचे लिखे अनुसार उपयुक्त स्थलों पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएंगे :—

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रमांक क 2403 की मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ख" के अनुसार क्रमांक क 2404 से क 2428 की नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रमांक ग 1521 की मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ग" के अनुसार क्रमांक ग 1522 से ग 1530 की नई प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी।

चमड़ा उत्पाद

क्रमांक छ 46 की नई प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "घ" के अनुसार क्रमांक छ 47 की प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

कपड़ा उत्पाद

क्रमांक ज 311 की मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ङ" के अनुसार क्रमांक ज 312 की नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 1997—2002 में, कुछ मामलों में निवेश उत्पादन मानदण्ड विनिर्दिष्ट अवधि तक वैध हैं। ऐसे सभी मामलों में, निवेश उत्पादन मानदण्डों की वैधता 31 सितम्बर, 2000 तक वैध रहेंगे।

इसे लोक हित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## अनुलग्नक "क"

## संशोधन/शुद्धियाँ

क्रमांक	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1	2	3	4

1. 14 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्रमांक क 58  
क्रमांक 2 को अद्यतन करने के बाद शेषा सहित जेड़ा जाणान:-  
"या  
पैटारिथम कबनेट - 0.267 क्वा."
2. 17 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्रमांक क 69  
क्रमांक 388 को अद्यतन करने के बाद शेषा सहित जेड़ा जाणान:-  
"388 पैटारिथम कबनेट - 0.174 क्वा."
3. 19 रसायन और सम्बद्ध उत्पाद  
क्रमांक क 84  
इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मामलों को निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किया जाणान:-

क्रमांक	निर्वात की मात्रा	मात्रा	अद्यतन की मात्रा	अनुमत मात्रा
484	बेटाप्रिमासोन डीप्रोपियोनेट बी पी 93/यू एस पी 23	1 क्वा.	1. 17-अल्फा 1-डिहाइड्रोसमी-16-बीटा मिथाइल-9-बीटा, 11-बीटा-इपसमी प्रिमा-1, 4-डिप्स-3, 20- डिप्स 8डी बी-XI 2. डीमिथाइल अल्फा प्रोपियोनेट/ डीमिथाइल अल्फा प्रोपियोनेट	1.125 क्वा.     0.65 क्वा.

4. 35 रसायन और समक उपाय क्रमांक 1 की प्रत्यक्ष प्र का विवरण प्रामा सहित संशोधन  
क्रमांक क 117 करके निम्नानुसार पढ़ा जाया:-  
"1. 6 ए पी ए - 0.49 किग्रा."  
या  
i: पीमिलीन जी पीटाशियम - 1.568 बीमोय  
ii: प्रियाइलीन स्लोराइड - 0.49 किग्रा.  
iii: से. जी एमिडेस - 0.822 ग्राम."
5. 4 रसायन और समक उपाय इस परीक्ष के तहत प्राने वाले प्रान्तों का निम्नलिखित द्वारा  
क्रमांक क 238 प्रतिस्थापित किया जाया:-  
संस्करण सूचना स. 50  
दिनांक 2-2-2000 द्वारा शामिल:

क्रमांक	नियंत्रण की प्र	प्रामा	प्रत्यक्ष की प्र	प्रामा प्रामा
क238	फ्लुक्लोथेक्सीमिड सॉल्यूशन	1 किग्रा.	1. प्रोपेनो पीमिलीनिक प्रामिड:6 एपीए या 1. क: पीमिलीन जी पीटाशियम फस्ट क्रिस्टल ख: पीमिलीन जी एमिडेस प्रामिड ग: प्रियाइलीन स्लोराइड/ब्राइन फस्ट 2. फ्लुक्लोथेक्सीमिड स्लोराइड या 2. क: 2-फ्लुक्लो-6-स्लोरा केक्लोथेक्सीमिड ख: हाइड्रोक्सीमिडोइन फस्ट ग: प्रियाइलीन फस्टो फस्ट घ: स्लोरोफाथ ड: मॉडिफा हाइड्रोक्सीमिड 3. 2-इथाइन हेक्सासिक प्रामिड 4. प्रियाइलीन स्लोराइड 5. फस्टो 6. स्लोरोफाथ	0.502 किग्रा.  1.606 बी प्रो व 0.842 ग्राम. 0.502 किग्रा. 0.706 किग्रा.  0.806 किग्रा. 0.537 किग्रा. 0.77 किग्रा. 0.95 किग्रा. 0.76 किग्रा. 0.37 किग्रा. 2.30 किग्रा. 0.50 किग्रा. 0.90 किग्रा.

6. 73 साफ़ और सफ़ेद उत्पाद इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानकों को निम्नलिखित द्वारा  
क्रमांक नं 487 प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्रमांक	निर्यात की ढ़	मात्रा	आयात की ढ़	अनुमत मात्रा
नं.487	शीसह काला 172 8100% डाई आराः	1 किग्रा.	1. बीटा नेपोल 2. सोडियम निरिट 3. टर्किशेल आफल	0.746 किग्रा. 0.251 किग्रा. 0.020 किग्रा.

7. 146 साफ़ और सफ़ेद उत्पाद इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानकों को निम्नलिखित द्वारा  
क्रमांक नं 1045 प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्रमांक	निर्यात की ढ़	मात्रा	आयात की ढ़	अनुमत मात्रा
नं.1045	लेबोरेरी डिसफ़ोर्ट/ फ़ूड सिनिक/स्वार्टज/ बोरोमिनिसेट से निर्मित ग्लासवेयर	1 किग्रा.	विभिन्न प्रकार और मोटाई के सफ़ेद या फ़ूड सिनिक/ स्वार्टज बोरोमिनिसेट	1.70 किग्रा.

8. 164 साफ़ और सफ़ेद उत्पाद इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानकों को निम्नलिखित द्वारा  
क्रमांक नं 1280 प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्रमांक	निर्यात की ढ़	मात्रा	आयात की ढ़	अनुमत मात्रा
नं.1280	कोकोप्रिडोप्रोपिल ब्रिटाइल 836 +/- 2% पालिड 8 मासिक फ़ास 29% नुनतमः	1 किग्रा.	1. खोरा के कसीय शीसह या प्रिवाइल इस्टर प्रॉफ़ कोफ़ेनट पेटी शीसह 2. डिप्रिवाइल पीमो शीसह 3. सोडियम प्रोनेसिलोराइड एस्टेट वाः अथवा प्रोनेसिलोरो शीस्टक शीसह 4. क्रीस्टक मोडा फ़्लेस	0.187 किग्रा. 0.190 किग्रा. 0.087 किग्रा. 0.093 किग्रा. 0.077 किग्रा. 0.033 किग्रा.

9. 210 रसायन और समक उपाह  
क्रमांक क 1676

1. निर्यात प्र का विवरण संशोधित करके

निम्नानुसार पड़ा जाणा:-

"क्लोराक्टाइल वा ब्रोमोक्टाइल/प्राकृतिक रबड़ मिश्रित

2. क्रमांक 1 की अवाप्त प्र का विवरण प्रपत्रा में परिवर्तन

के बिना संशोधित करके निम्नानुसार पड़ा जाणा:-

"रेलैकैट क्लोराक्टाइल रबड़ वा ब्रोमोक्टाइल रबड़"

टिप्पणी

10. 214 सखन और समक उपाह  
क्रमांक क 1687

इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानकों को निम्नलिखित द्वारा  
प्रतिस्थापित किया जाणा:-

क्रमांक	निर्यात की प्र	मात्रा	अवाप्त की प्र	अनुमत मात्रा
क1687	प्रेल फिटिड/बहिड/ अन-बहिड रबड़ पार्ट ॥प्रोलेड/समस्येड॥ जिनमें इजिन ग्राफ्टिंग और ग्राफोप्रोटिव पार्ट्स शामिल हैं।	1 किग्रा.	1. ग्राइड स्टील शीट्स/कॉल्ट्स/ प्लेट्स/रॉड्स/राफ़्ट्स/स्ट्रिप्स  2. रेलैकैट रबड़ कम्पाउंड जिनमें जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-  2. ॥क॥ रेलैकैट प्राकृतिक रबड़/सिंथेटिक रबड़ जो निर्यात किए जाने वाले उपाह के विवरण पर आधारित हो  ॥ख॥ कला कर्बन  ॥ग॥ जिक आस्माइड  ॥घ॥ रबड़ रसायन बानी स्टीआस्मिडिड/ एमिसलेटर/रिटार्डर और फेदाइजर	निर्यात उपाह में 1.30 किग्रा./किग्रा. अथ          निर्यात उपाह में रबड़ कम्पाउंड का 0.63 किग्रा./किग्रा. अथ    निर्यात उपाह में रबड़ कम्पाउंड का 0.126 किग्रा./किग्रा. अथ  निर्यात उपाह में रबड़ कम्पाउंड का 0.0315 किग्रा./किग्रा. अथ  निर्यात उपाह में रबड़ कम्पाउंड का 0.012 किग्रा./किग्रा. अथ

३५.४ विविध रासायन बारी स्टियरिक	निर्यात उत्पाद में रक़
एसिड, इन्सोल्बल सल्फर,	क्यूण्ड का ०.०४२
मिलीकन ऑयल	किग्रा./किग्रा. अंश
३. बॉडिंग स्केंट	निर्यात उत्पाद में ०.०१
	किग्रा./किग्रा. अंश

टिप्पणी:- १. रक़ रासायनों और विविध रासायनों का लगभग बीघा भाड़ा मूल्य निर्यात के पोत पर्यंत निर्यात मूल्य के ७ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

टिप्पणी:- २. ग्रेटल उन बॉर्डिंग पार्ट या फिटिड पार्ट के मामले में बॉर्डिंग स्केंट के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

11.	302	<u>रासायन और सबक़ उत्पाद</u> क्यूंनक २२६३	क्यूंनक २ की आयात मूल्य का विवरण इमात्रा सहित संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- "२. प्रियाक्सी प्रोपेन - ०.९०५ किग्रा. या २-डीप्रियाक्सी प्रोपेन - १.४५ किग्रा."
12.	307.	<u>रासायन और सबक़ उत्पाद</u> क्यूंनक २३०२	क्यूंनक ८,९ और १० की आयात मूल्यों की मात्रा में संशोधन करके इसप्रकार पढ़ा जाएगा:- "८. ग्लास वायल्स - ११,५०० ग्रा ९. रक़ स्टायर - ११,००० ग्रा १०. एल्थीमिनिम कैंप्स/मील्स - ११,००० ग्रा
13.	308	<u>रासायन और सबक़ उत्पाद</u> क्यूंनक २३०४	क्यूंनक ८,९ और १० की आयात मूल्यों की मात्रा में संशोधन करके इसप्रकार पढ़ा जाएगा:- "८. ग्लास वायल्स - ५,७५० ग्रा ९. रक़ स्टायर - ५,५०० ग्रा १०. एल्थीमिनिम कैंप्स/मील्स - ५,५०० ग्रा
14.	443	<u>इंजीनियरिंग उत्पाद</u> क्यूंनक ग १८७	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानदंडों को निम्नलिखित द्वारा प्रांतस्थापित किया जाएगा:-

क्रमांक	निर्वात की प्र	प्रति	प्रत्यक्ष की प्र	अनुमत प्रति
1187	र. इन्टीरिक्ट केम्प ॥स्त्वूमिनिष्ठा॥जीएलएस केम्प बी22डी और ई27/27	1000 नम	1. स्त्वूमिनिष्ठा स्त्रिय या स्त्वूमिनिष्ठा इन्गोट या स्त्वूमिनिष्ठा स्त्रिय 2. ब्रास स्त्रिय या ब्रास कैमोड/रॉड	2.916 किग्रा. 2.974 किग्रा. 3.047 किग्रा. 0.224 किग्रा. 0.233 किग्रा.
	ख. एफटीएल केम्प ॥जी-13/35 प्रिमी.॥	1000 नम	1. स्त्वूमिनिष्ठा स्त्रिय या स्त्वूमिनिष्ठा इन्गोट 2. ब्रास फि	2.55 किग्रा. 2.601 किग्रा. 2020 नम
	ग. एफटीएल केम्प ॥जी-13/24 प्रिमी. या 24.5 प्रिमी.॥	1000 नम	1. स्त्वूमिनिष्ठा स्त्रिय या स्त्वूमिनिष्ठा इन्गोट या स्त्वूमिनिष्ठा स्त्रिय 2. ब्रास फि	1.65 किग्रा. 1.683 किग्रा. 1.724 किग्रा. 2020 नम

15. 531 इन्वीन्वैरिअल उत्पाद  
क्रमांक 4472

इस प्रामाण्य के नीचे की टिप्पणी में यन्त्री  
"तालिमा 2" को "तालिमा-3" द्वारा प्रतिस्थापित  
किया जाएगा ।

16. 657 इंजीनियरिंग उत्पाद  
क्रमांक ग1058 निर्वात ढ के विवरण को ठीक करके ढाघा सहित  
निम्नानुसार पढा जाणा:  
"सभी प्रकार की लीड सीड स्टोरेज - 1 ढ"  
बैटरी/बैटरी सेल"
17. 720 इंजीनियरिंग उत्पाद  
क्रमांक ग1343 इस प्रविष्टि द्वारा शासित ढान्दों को निम्नलिखित द्वारा  
प्रतिस्थापित किया जाणा:-

क्रमांक	निर्वात की ढ	ढाघा	आवत की ढ	अनुमत ढाघा
ग1343	ए बी एस केसिंग टॉप कवर और बिबर्ड प्रेस सहित टाईपराइट इन्क्	1000 ढ	1. हाई कर्न स्टील स्टीप 80.97 x 55 मिमी. 8 2. ए बी एस ग्रेन्स 3. एल्यूमिनियम एलॉय इगॉट्स 4. स्टील वायरस टेम्पेड और हड्डिड/ प्रोफाइल्स 5. स्टील रॉल्स 6. स्टील टाईप सेट	574 किग्रा. 1250 किग्रा. 4700 किग्रा. 138 किग्रा. 8000 ढ 45000 ढ
18	738 <u>इंजीनियरिंग उत्पाद</u> क्रमांक ग1400		ढ स. 1 पर आवत ढ ढाघा में कोई परिवर्तन किए बिना ढके विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढा जाणा: "1. एल डी/ओ डी के अनुसार सबढ आकार की एल्यूमिनियम ट्यूब"	
	768 <u>इंजीनियरिंग</u> तालिका - 2		सबढ "ग" इंजीनियरिंग उत्पाद के अंत में उल्लिखित तालिका-2 को हटा दिया जाणा ।	
19.	869 <u>प्लास्टिक उत्पाद</u> क्रमांक ज 66		निर्वात ढ के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढा जाणा: "पॉलिस्टिन से बने डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप, गिलास, प्लेट, टे, बडल्स, कन्टेनर और लिड्स"	
20.	960 <u>कप उत्पाद</u> क्रमांक ज 21		निर्वात ढ के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढा जाणा: "पॉलिस्टर/कॉटन ब्लेंड गे/ब्लीड पैब्रिक्स"	
21.	974 <u>कप उत्पाद</u> क्रमांक ज 68		आवत ढ स. 1 के परवत ढाघा सहित निम्नलिखित अतिरिक्त ढ को जोडा जाणा: "2. रॉ कॉटन - 1.22 किग्रा./किग्रा."	



22. 981 और कच्चा उत्पाद  
982 क्रमांक 3 92

प्राधान्य प्र स. 4 के पञ्चम प्राचा सहित निम्नलिखित अतिरिक्त प्र को  
जोड़ा जाएगा:

"5. 40 और इससे कम वर्ग के कर्हेंड - 1.225 किग्रा.

कर्हेंड के लिए रॉ कॉटन

या

40 और इससे कम वर्ग के कॉम्प्रेड - 1.289 किग्रा.

कर्हेंड के लिए रॉ कॉटन

या

40 और इससे अधिक वर्ग के कॉम्प्रेड - 1.325 किग्रा.

कर्हेंड के लिए रॉ कॉटन

23. 982 कच्चा उत्पाद  
क्रमांक 3 93

प्राधान्य प्र स. 4 के पञ्चम प्राचा सहित निम्नलिखित अतिरिक्त प्र को  
जोड़ा जाएगा:

"3. 40 और इससे कम वर्ग के कर्हेंड - 1.175 किग्रा./किग्रा.

कर्हेंड के लिए रॉ कॉटन अथवा निर्यात उत्पाद में

या

40 और इससे कम वर्ग के कॉम्प्रेड - 1.270 किग्रा./किग्रा.

कर्हेंड के लिए रॉ कॉटन अथवा निर्यात उत्पाद में

या

40 और इससे अधिक वर्ग के कॉम्प्रेड - 1.290 किग्रा./किग्रा.

कर्हेंड के लिए रॉ कॉटन अथवा निर्यात उत्पाद में

24. 982 कच्चा उत्पाद  
क्रमांक 3 94

प्राधान्य प्र स. 2 के पञ्चम प्राचा सहित निम्नलिखित अतिरिक्त प्र को  
जोड़ा जाएगा:

"3. 40 और इससे कम वर्ग के कर्हेंड - 1.225 किग्रा./किग्रा.

कर्हेंड के लिए रॉ कॉटन अथवा निर्यात उत्पाद में

या

40 और इससे कम वर्ग के कॉम्प्रेड - 1.289 किग्रा./किग्रा.

कर्हेंड के लिए रॉ कॉटन अथवा निर्यात उत्पाद में

या

40 और इससे अधिक वर्ग के कॉम्प्रेड - 1.325 किग्रा./किग्रा.

कर्हेंड के लिए रॉ कॉटन अथवा निर्यात उत्पाद में

25. 982 कच्चा उत्पाद  
स्क्रॉल नं 95
- अद्यतन प्र. सं. 2 के परचम प्रकाश सहित निम्नलिखित प्रतिरिक्त प्र. को  
जोड़ा जाएगा:
- "3. 40 और इससे कम वर्ग के कटौत - 1.225 किग्रा./किग्रा.  
कटौत के लिए रॉ कॉटन अंश निर्यात उत्पाद में  
या  
40 और इससे कम वर्ग के कॉम्प्रेड - 1.289 किग्रा./किग्रा.  
कटौत के लिए रॉ कॉटन अंश निर्यात उत्पाद में  
या  
40 और इससे अधिक वर्ग के कॉम्प्रेड - 1.325 किग्रा./किग्रा.  
कटौत के लिए रॉ कॉटन अंश निर्यात उत्पाद में
26. 983 कच्चा उत्पाद  
स्क्रॉल नं 100
- निर्यात प्र. के विवरण में संशोधन करके  
निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:  
"40 वा कम कटौत के कॉम्प्रेड कॉटन/प्रिमेरा वर्ग
27. 983 कच्चा उत्पाद  
स्क्रॉल नं 101
- निर्यात प्र. के विवरण में संशोधन करके  
निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:  
"40 वा कम कटौत के कॉम्प्रेड कॉटन/प्रिमेरा वर्ग
28. 983 कच्चा उत्पाद  
और स्क्रॉल नं 103  
984
- अद्यतन प्र. सं. 5 के परचम प्रकाश सहित निम्नलिखित प्रतिरिक्त प्र. को  
जोड़ा जाएगा:
- "6. 40 और इससे कम वर्ग के कटौत - 1.225 किग्रा.  
कटौत के लिए रॉ कॉटन  
या  
40 और इससे कम वर्ग के कॉम्प्रेड - 1.289 किग्रा.  
कटौत के लिए रॉ कॉटन  
या  
40 और इससे अधिक वर्ग के कॉम्प्रेड - 1.325 किग्रा.  
कटौत के लिए रॉ कॉटन

29. 984 कच्चा उत्पाद आयात प्र सं. 4 के परचम प्रचा सहित निम्नलिखित प्रतिरिक्त प्र को  
संख्या प्र 105 जोड़ा जाएगा:
- \*5. 40 और इससे कम वर्ग के कट्टे - 1.225 किग्रा./किग्रा.  
कट्टे के लिए रो कट्टे अंग निर्यात उत्पाद में  
या  
40 और इससे कम वर्ग के कट्टे - 1.289 किग्रा./किग्रा.  
कट्टे के लिए रो कट्टे अंग निर्यात उत्पाद में  
या  
40 और इससे कम वर्ग के कट्टे - 1.325 किग्रा./किग्रा.  
कट्टे के लिए रो कट्टे अंग निर्यात उत्पाद में

30. 1000 कच्चा उत्पाद आयात प्र संख्या 1 के बह निम्नलिखित प्रतिरिक्त प्र प्रचा सहित  
संख्या प्र 225 जोड़ी जाएगी :
- या  
कट्टे वर्ग 1.10 किग्रा./किग्रा.  
अंग निर्यात उत्पाद में.

31. 1005 कच्चा उत्पाद इस प्रविष्टि द्वारा कवर मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया  
संख्या प्र 243 जाएगा :

प्र सं	निर्यात प्र	प्रचा	आयात प्र	अनुमत प्रचा
प्र 243	100 प्रतिशत कट्टे से बने सात/स्कार्ब/मफ्लर और तेयर कच्चा	1 किग्रा.	1. स्कोर्ड कट्टे या कट्टे टॉप या कट्टे वर्ग	1.300 किग्रा./किग्रा. अंग निर्यात उत्पाद में 1.190 किग्रा./किग्रा. अंग निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./किग्रा. अंग निर्यात उत्पाद में

32. 1012 कम उत्पन्न कम संख्या 1 पर आबत म्म की म्मा को ठीक करके निम्नसुसार प्दा  
 म्म सं० ३ 300 जाणा :  
 "0.90 मीटर"
3. 1042 विविध उत्पन्न कम संख्या 4 पर आबत म्म की म्मा को ठीक करके निम्नसुसार प्दा  
 म्म सं० ३ 122 जाणा :  
 "166 वर्ग मीटर"
34. 1043 विविध उत्पन्न कम संख्या 4 पर आबत म्म की म्मा को ठीक करके निम्नसुसार प्दा  
 म्म सं० ३ 123 जाणा :  
 "174 वर्ग मीटर"
35. 1043 विविध उत्पन्न कम संख्या 4 पर आबत म्म की म्मा को ठीक करके निम्नसुसार प्दा  
 म्म सं० ३ 124 जाणा :  
 "183 वर्ग मीटर"

## अनुलग्नक "ख"

रसायन तथा समकृत पदार्थ

क्र.स.	निर्माण की क्र.	मात्रा	प्रमाण की क्र.	अंशित मात्रा
२२४०४	पेट्रोलीन राइसोलाइड ९९.८% शुद्धता	१ किग्रा.	१. पेट्रोलीन राइसोलाइड २. मोडिफाईड मन्काइड	०.९०० किग्रा. ०.३०० किग्रा.
२२४०५	क्लोरोफॉर्मिन बेजोपाइन	१ किग्रा.	१. पेट्रोलीन फेनीसिलीन की फर्मिस्टिन २. फेनीसिलीन की फेनीसिलीन ३. ३-४२-क्लोरोफॉर्मिन-५- मिथाइल ग्राइसोसोसोनोल-४- क्लोरोफॉर्मिन क्लोराइड ४ ४सी एम आई सी४ क्लोराइड ४ अथवा ४१४ प्रोपॉक्लोरो बेजोल्डोहाइड ४२४ हाइड्रोक्सील एथाइन सस्पेंड ४३४ मिथाइल एसिटो एसिटेट ४४४ क्लोरोफॉर्मिन ४. एसटीवीटिड क्लोरो ५. मिथाइलीन क्लोराइड ६. एसिटोन ७. क्लोरोफॉर्मिन ८. इसोप्रोपेलाइल एल्कोहल	१.६४५ बी ओ डू ०.८६३ ग्रा. ०.६२८ किग्रा. ०.६६६ किग्रा. ०.५० किग्रा. १.३३२ किग्रा. ०.९५० किग्रा. १०० ग्रा. २.२८ किग्रा. ०.४७६ किग्रा. ०.९५२ किग्रा. ०.५० किग्रा.

रू2406 केटोकोनाजोल व एस 1 किग्रा. 1. 2,4 डाइक्लोरो एसेटोफोनिल 1.365 किग्रा.  
पी 23

2. इमिडाजोल 1.584 किग्रा.
3. 1-एसेटाइन-4-हाइड्रोक्सी  
फिनाइन॥ पाइपराजिन 0.776 किग्रा.
4. टोल्डिन 9.12 किग्रा.
5. प्रिथनोल 14.35 किग्रा.
6. डाइमिथाइल फोस्फामाइड 0.90 किग्रा.
7. एसेटोन 3.60 किग्रा.
8. डाइमिथाइल मल्फोमसोइड 1.566 किग्रा.

रू2407 2-हाइड्रोक्सी मिथाइल॥ 1 किग्रा. 1. 2,3,5, ट्राई मिथाइल 1.990 किग्रा.  
3,5 डाइमिथाइल-4- पाइरीडाइन  
प्रियोक्सी पाइरीडाइन 2. एन-कृमोन 4.000 किग्रा.  
॥ओप्रोक्लोल इन्टरमीडिएट॥ 3. मिथाइलीन क्लोरोइड 10.000 किग्रा.  
4. एस्टीरिड क्लॉन 0.200 किग्रा.  
5. फोस्फोह्यूग्राफ्टक रीमिड 0.100 किग्रा.  
॥सीस्टी-44॥

रू2408 4-ग्रामिनो-2-॥4-॥1,4- 1 किग्रा. 1. ॥क॥ 6,7 डाइप्रियोक्सी 2.05 किग्रा.  
क्वैडोप्रोक्सीम-2- स्वीनजोलाइन-2,4 डाइक्ल  
कल्लोइन॥-पाइपराजिन-1- ॥ख॥ डाइमिथाइल एसेटामाइड 0.54 किग्रा.  
वाई एल॥-6,7-डाइप्रियोक्सी ॥ग॥ टेट्राहाइड्रोसूरान 2.83 किग्रा.  
ओइनोजोलाइन प्रोनोप्रियान प्रक्वा  
मल्फोनेट ॥डोमसजोमिन 4-ग्रामिनो 2-क्लोरो 6, 1.11 किग्रा.  
मिथाइलिनस्टे॥ 7-डाइप्रियोक्सी स्वीनजोलाइन  
2. एन-॥1,4 क्वैडोप्रोक्सीम-2- 1.29 किग्रा.  
वाई एल कल्लोमिन॥ पाइपराजिन  
3. प्रियान मल्फोमिक रीमिड 0.29 किग्रा.  
4. डाइमिथाइल फोस्फामाइड 1.80 किग्रा.  
5. प्रिथनोल 4.90 किग्रा.

२२४०९	लोरहाइड	1 किग्रा.	1. 3-स्तोरो केनाइन सायनाइड अथवा 3-स्तोरो केनाइन डीहाइड अथवा 3-स्तोरो केनाइन स्तोराइड	8.62 किग्रा. 8.00 किग्रा. 9.21 किग्रा.
			2. मिथाइल/इथाइन निकोटीनाइड	8.63 किग्रा.
			3. 4-स्तोरो-एम मिथाइन पाइपेरिडाइन	1.84 किग्रा.
			4. एन, एन डाइमिथाइन केबोर्निल स्तोराइड	5.00 किग्रा.
			5. टेट्राहाइड्रोफुरान	22.00 किग्रा.
			6. मिथाइलमि स्तोराइड	22.00 किग्रा.
			7. एंटेरोमीथाइन/डाइमिथाइन मल्कोसमाइड	16.50 किग्रा.
			8. हाई-इसोप्रोपाइलमाइन राइडवाइल एमाइन	0.50 किग्रा.

२२४१०	कल्विन्समाइन	1 किग्रा.	1. इमोनोसिलेजिन अथवा 1. ०६० प्रोथो नाइरो टोलुइन ०७० मॉडिफा मिथोसमाइड ०८० साइक्लो हेक्सेन ०८० इसोप्रोपाइल एल्कोहल १३.० टोलुइन ०८० मिथानॉल	1.55 किग्रा. 4.29 किग्रा. 1.19 किग्रा. 2.51 किग्रा. 0.52 किग्रा. 1.53 किग्रा. 2.15 किग्रा.
			2. पेटागिफा हाइड्रोसमाइड	0.93 किग्रा.
			3. बेन्माइन	0.39 किग्रा.
			4. प्रोथोइक्मोरो बेर्जीन	1.30 किग्रा.
			5. टोलुइन	1.21 किग्रा.
			6. गैमेटोन/डी एम एम/इथाइलीन हाइड्रोसमाइड	2.00 किग्रा.

२२४११	सेरेमिक क्लर- कैलो ग्रेजिट ४ बिस्मथ स्टिप्पेनी डाइऑक्साइड २८.८% शामिल होः	१ किग्रा.	१. एप्टोमी डाइऑक्साइड	०.२९७ किग्रा.
२२४१२	सेरेमि सेरेट-ग्रेजिट- स्पीसिडाइन	१ किग्रा.	१. एप्टोमि शमिह २. ग्रेजिट स्पीसिडाइन	०.८५५ किग्रा./किग्रा. ०.७४५ किग्रा./किग्रा.
२२४१३	प्लास्टिक फाइले/फोल्डर्स/ लेवर आर्च फाइले	१ नमूना	१. रेलैक पी वी सी/ पोलीप्रोपाइलीन राइट २. रेलैक बुक बाइंडिंग बोर्ड ३. रेलैक संपदक जैसा निर्यात उत्पाद में उल्लेख किया गया है । ४क४ फेयर फिलिंग प्रोसेसिंग ४ख४ मेटल राहो स्टोयस ४ग४ मेटल फिंगरिंग्स ४घ४ मेटल राइडर्स	निर्यात उत्पाद में १.०५ किग्रा./किग्रा. अंश १.०५ किग्रा./किग्रा. नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट
२२४१४	पी वी सी फोल्डर-१, पोलीप्रोपाइलीन फाइले १ तथा वेड आई पी लॉक के-१	१ नमूना	१. रेलैक पी वी सी/ पोलीप्रोपाइलीन राइट २. रेलैक बुक बाइंडिंग बोर्ड ३. रेलैक संपदक जैसा निर्यात उत्पाद में उल्लेख किया गया है । ४क४ फेयर फिलिंग प्रोसेसिंग ४ख४ मेटल राहो स्टोयस ४ग४ मेटल फिंगरिंग्स ४घ४ मेटल राइडर्स	निर्यात उत्पाद में १.०५ किग्रा./किग्रा. अंश - कही - नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट नेट टू नेट



२2415	बीफ कर्ड	1 मी. टन	1. कु फ्ल	0.9525 किग्रा.
			2. कैलोशम क्लोरीड स्ने	0.019 किग्रा.
			3. लेटेस	0.0076 किग्रा.
			4. सी एम सी॥कलॉसी मिथाइल सेलुलोज॥	0.004 किग्रा.
			5. वेडे कैमिक्स	0.0600 किग्रा.
			6. लेमिनीय कैमिक्स	0.049 किग्रा.
			7. म्येन फिल	0.0013 किग्रा.
			8. पेली मास्ट फेर	0.015 किग्रा.
२2416	डाइफिनाइल इमोडिसाइन फोस्फाइट ४डी पी ओ पी॥	1 किग्रा.	1. फिनोन	0.558 किग्रा.
			2. इमोडिसाइन फ्लोइल	0.419 किग्रा.
२2417	सी-४४३-हाइड्रोक्सी नेपथलीन-2 कलॉरिन्स-४3 मोफोलाइन-प्रोपाइन- एमाइन॥	1 किग्रा.	1. 4-४3 ग्रामिनो प्रोपाइन॥ मोफोलाइन	0.600 किग्रा.
			2. बी ओ एम मिथाइल इमेटर	0.841 किग्रा.
२2418	इमोडिसाइन गॉन 1736 1,4 टेराक्म-४2,4- डाइमिथाइलप्रोपाइन-3- सोक्मो॥ 1,4-राइड्रोमो- 1,4-४फोमाइल फथालोमाइनट फ्लोराइड ४11॥	1 किग्रा.	1. 2,4-डाइमिथाइल-3- फेनोन	1.206 किग्रा.
			2. मोलेटम हाइड्राइड ४फैराफिन में 60% डिम्पन॥	0.415 किग्रा.
			3. फ्लोराइड क्लोराइड	0.238 किग्रा.
			4. एन-मिथाइल फोमाइन-हाइड	1.178 किग्रा.
२2419	इमोडिसाइन गॉन एच डब्ल्यू 627 ४टेरा ४2,4 डाइमिथाइल-3- फेनोनोक्मो॥ फ्लोराइड फथालोमाइन॥	1 किग्रा.	1. 2,4-डाइमिथाइल-3- फेनोन	1.022 किग्रा.
			2. मोलेटम हाइड्राइड ४फैराफिन में 60% डिम्पन॥	0.352 किग्रा.
			3. फ्लोराइड क्लोराइड	0.183 किग्रा.

२२४२०	नोवापोल कैलो जी लिथिक ४पोल्केट कैलो १२४४ ४डाई स्टैट ५५४४	१ किग्रा.	१. विनाइल इस्कोटाइल ईथर २. एरोमैटिक हाइड्रो-कार्बन मोल्केट सी १०-सी ११४रौनसोल ए बी एरोमैटिक १५०४	०.५१७ किग्रा. ०.५६२ किग्रा.
-------	---	-----------	---	--------------------------------

२२४२१	ओपेक डाइट पोलीस्टर कि	१ किग्रा.	१. डी एम टी २. एम ई जी ३. बेरियम सल्फेट ४. डी एम आई पी ५. एरोफॉम ६. कैल्शियम सिलिकेट ७. मैग्नेशियम सिलिकेट ८. टी पी पी	०.८१९ किग्रा. ०.२९७ किग्रा. ०.१८५ किग्रा. ०.०१४ किग्रा. ०.००००१ किग्रा. ०.०००७ किग्रा. ०.०००१२५ किग्रा. ०.००१४ किग्रा.
-------	--------------------------	-----------	---	---

२२४२२	ब्लैक मेटराइ बाई	१ मी. टन	१. वुड पल्प २. कैल्शियम कार्बोनेट ब्लैक ३. लैक्स ४५४ कम्पेन्सेशन ४. वेड इन्ड कैल्शियम रिटेशन पेड, ए के डी डाइमर मेक पेटो एमिड ए के डी डायनामिक गिम्स २१६, ए के डी मेटेलाइजर ४७२ ओप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट क्यूरिमेरिक मराल मेसमाइड मराल ५. कोटिंग कांक्रिट्स ४कॉन्क्रीट प्रिमाइल मेनलोज, लुब्रिकेट इन्सुलेशनमाइजर, ओप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, डिस्पेसिट, एम ए मे एच, कोटिंग मराल ६. लैम्पगैस कांक्रिट्स ४मराल, कॉन्क्रीट, प्रिमाइल मेनलोज इन्सुलेशनमाइजर ७. मराल किन्स ८. पॉलिमरिड फीर	०.९९२ किग्रा. ०.१२२ किग्रा. ०.०११४ किग्रा. ०.०५०५ किग्रा. ०.०१७३ किग्रा. ०.०१९६ किग्रा.
-------	------------------	----------	--	--

K2423	पोलीएथिलेनोक्साइड इन डिस्पेंशन इम्प्रूवमेंट ग्रेड, टी एफ ई कन्टेन्ट 59.5+/-0.5 %	1 ग्री. टन	1. स्तोरेक्सेप्रॉ 2. परफ्लूओरो-प्रोपेनिक एसिड एफ सी-26	4.3 ग्री. टन 0.0075 ग्री. टन
K2424	सिलिकॉन पोलिमीर ग्रा एम-103 डाइमिथाइल सिलिकॉन क्वार्टल मिथाइल पॉलीमिथोक्साइड	1 किग्रा.	अवशिष्ट पोलिमीर प्रिक्सवर 80 प्रतिशत ग्रेड-95%	1.2 किग्रा.
K2425	पी वी सी बोर्ड्स डिस्पेंस मिथोटेक वर्म मोडेल नॉक्स/पोलीमिटर	1 किग्रा.	1. पी वी सी रेसिन 2. डाइऑक्सीन प्रोड्यूसकेट 3. पी वी सी प्रोड्यूसकेट 4. रेनेक्ट मिथोटेक वर्म नॉक्स/पोलीमिटर	700 किग्रा. 250 किग्रा. 30 किग्रा. 70 किग्रा.

टिप्पणी : 1. क्र. सं. 1, 2 तथा 3 पर कच्चे माल की मात्रा निर्धारित उत्पाद में 933 गा. के पी वी सी कम्पाउन्ड क्वन्ट के लिए है । पी वी सी कम्पाउन्ड क्वन्ट में किसी तरह का परिवर्तन होने पर, क्र. सं. 1, 2 तथा 3 की मात्रा को निम्नलिखित फार्मूला अनुसार की अनुमति होगी :

$$\frac{P \times 1000}{933}$$

जहाँ P : 933 गा. पी वी सी कम्पाउन्ड के लिए अनुमत मात्रा

बी : निर्धारित उत्पाद में पी वी सी कम्पाउन्ड का भाग

टिप्पणी : 2. क्र. सं. 4 के रेनेक्ट मिथोटेक वर्म की मात्रा निर्धारित उत्पाद में वर्म के 67 गा. के लिए है । रेनेक्ट वर्म क्वन्ट में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए रेनेक्ट वर्म को निम्नलिखित फार्मूला अनुसार की अनुमति होगी :

$$\frac{M \times 1000}{67}$$

जहाँ M : निर्धारित उत्पाद में 67 गा. वर्म मात्रा के लिए अनुमत मात्रा

डी : निर्धारित उत्पाद में रेनेक्ट मिथोटेक वर्म का क्वन्ट

K2426	ग्लाइफोसेट 41% डब्ल्यू/डब्ल्यू एस एल	1 किगा.	1. ग्लाइफोसेट टेक्नोलॉजी के इमर्गेण्डल ग्राइन माल्ट 862%	0.668 किगा.
			2. मरफेसेट 8इनर्ट पॉलीप्रोक्सीमेटाइलीनः	0.0150 किगा.
K2427	1-इथाइल-6 हाइड्रोक्सी 4-मिथाइल-2 पाइराइडिन 3-फ्लूरोइलमाइड	1 किगा.	1. इथाइन माथनोरोमेट 2. प्रोपो इथाइन ग्राइन 3. मिथाइन रॉमेटो रॉसिस्टे	0.688 किगा. 0.315 किगा. 0.692 किगा.
K2428	नाइलोन 6/66 को- पोलीमर प्रोपो- फिलामेंट वर्न 8माफ्ट ग्रेडः	1 किगा.	1. नाइलोन 6/66 कोपोलीमर किम 2. स्ट्रोप्रोक्सीमिड 3. मरफेस रॉसिस्टे 4. फिनिश ओखन 5. बोक्म के लिए रेलवे पी पी/पी एस ग्रेड्स	1.05 किगा./किगा. 0.002 किगा. 0.001 किगा. 0.001 किगा. निर्यात उत्पाद में 105 किगा./ किगा. अंश

टिप्पणी : छोटे डिम्पोकेल बोक्म/कोस्म में 500 ग्रो. तक की लम्बाई के नाइलोन 6/66 को-पोलीमर प्रोपो फिलामेंट वर्न 8माफ्ट ग्रेड के निर्यात के लिए, नाइलोन 6/66 को-पोलीमर किम को निर्यात उत्पाद में 1.05 किगा./किगा. अंश की अपेक्षा 1.00 किगा./किगा. की दर पर अनुमति दी जाएगी ।

## अनुलग्नक "ग"

## इंजीनियरी उत्पाद

क्र.सं०	निर्वात मर	मात्रा	आवत मर	अनुमत मात्रा
ग 1522	न्यूमैटिक टूल बैलेसर जिसकी बैलेसर क्षमता 75 पौंड ४34.1 किग्रा. ४ से अधिक से लेकर 210 पौंड-४95.5 किग्रा. ४ तक सीमित हैं	1 नग	1. संगत बिबरिंग बॉल 2. संगत गियर वॉर्म 3. संगत शॉफ्ट वॉर्म गियर 4. संगत रिटेनर बॉल ४प्रस्ट 5. संगत रस रिटेनर 6. संगत बाल रस 7. संगत वॉर्म 8. संगत बाल बिबरिंग 9. संगत गाइड प्लेट 10. संगत स्टॉप गील्ड 11. संगत हाफसिंग केवल द्य 12. संगत स्टॉप एसेम्बली 13. संगत हुक एसेम्बली सिविल 14. रैलीकेंट हाफसिंग कवर 15. संगत कवर 16. संगत हब में सिंग 17. रैलीकेंट एसेम्बली में सिंग और रिटेनर 18. रैलीकेंट हुक 19. रैलीकेंट केवल 20. रैलीकेंट स्लोप केवल	1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 2 नग 1 नग 1 नग 1 नग

21. लेकिंग सेपरेट प्लेट 1 नं  
 22. लेकिंग हाऊसिंग सेकल झ 1 नं  
 23. लेकिंग ग्रे सिंग सेकल 1 नं

टिप्पणी : संघटकों को आवात की अनुमति निकल से निकल के आधार पर उत्तरदायी धारा माहित दी जाणी ।

ग 1523	न्यूट्रिक टेल-स्ले डिग/	1 नं	1. सप्त मिनेटर	1 नं
	वृद्धिली मर अपिम्सः		2. सप्त स्लीव	1 नं
	7/8" हेम्स X 3 1/4"		3. सप्त रिटनर लैव	1 नं
	822.2 मि.मी X 82.6 मि.मी. 8		4. सप्त लैव ब्रिग	1 नं
	क सॉल्ट और मफ्लर रडि लैव		5. डेडन और बुरा एम्पेबनी	1 नं
	रिटनर		6. सप्त लिबर कि	1 नं
			7. सप्त लिबर पि	1 नं
			8. सप्त रडेल वल्व	1 नं
			9. सप्त रिटनर लैव पि	1 नं
			10. सप्त वल्व	1 नं
			11. सप्त फिटन	1 नं
			12. सप्त मर वल्व सेम लिह	1 नं
			13. सप्त नोमर वल्व	1 नं
			सेम लिह	
			14. सप्त वल्व सेम	1 नं
			15. सप्त बेक डेड बोन्ट	2 नं

टिप्पणी : संघटकों को आवात निकल से निकल आधार पर उत्तरदायी धारा माहित अनुमत किठा जाणी ।

ग 1524	न्यूट्रिक टेल-स्ले डिग/वृद्धिली	1 नं	1. सप्त मिनेटर	1 नं
	हैमर अपिम्सः 7/8" हेम्स X		2. सप्त स्लीव	1 नं
	3 1/4" 822.2 मि.मी. X		3. सप्त रिटनर लैव	1 नं
	82.6 मि.मी. 8 क और		4. सप्त लैव ब्रिग	1 नं
	मफ्लर माहित लैव रिटनर		5. सप्त डेडन और बुरा	1 नं
			एम्पेबनी	

6. समत लिबर फिट	1 नम
7. समत लिबर फिन	1 नम
8. समत शॉटल वल्व	1 नम
9. समत रिटर्न लेव फिन	1 नम
10. समत वल्व	1 नम
11. समत फिस्टर	1 नम
12. समत अपर वल्व सेम लिह	1 नम
13. समत नोपपर वल्व सेम लिह	1 नम
14. समत वल्व सेम	1 नम
15. समत बेक डैड बॉन्ट	2 नम
16. समत पूर्ण हड अपर	1 नम

टिप्पणी : सघटको को आशत निवल से निवल आधार पर इतरदशों धारा सडित अनुमत किया जाएगा ।

ग 1525 न्यूमेटिक बैलेंसर 75 पाँड	1 नम	1. समत ग्रेन मिग्ना प्रेस्कर	1 नम
834.1 मिग्रा. 8 तक की		2. समत बिशिंग बाल	1 नम
बैलेंस अमता वाला		3. समत ड्रा सेकल एम्प्लिफायर	1 नम
		4. समत गेजर वॉर्म	1 नम
		5. समत शाफ्ट वॉर्म गेजर	1 नम
		6. समत रिटर्न बाल श्वम्टः	1 नम
		7. समत रेम रिटर्न	1 नम
		8. समत बाल रेस	1 नम
		9. समत वॉर्म	1 नम
		10. समत बाल बिशिंग	1 नम
		11. समत गाइड प्लेट	1 नम
		12. समत स्टार शॉन्ड	1 नम
		13. समत हाफमिग सेकल ड्रा	1 नम
		14. समत स्टार एम्प्लिफायर	1 नम
		15. समत ड्रक एम्प्लिफायर मिक्स्चर	1 नम

16. सप्त स्वर	2 नम
17. सप्त ह्र मे सिंघा	1 नम
18. सप्त एषेवली मे सिंघा	1 नम
और रिटेनर	
19. सप्त हुक	1 नम
20. सप्त केबल	1 नम
21. सप्त स्तैप केबल	1 नम
22. सप्त लेव	1 नम

टिप्पणी : संपत्तियों को असात निवल से निवल आधार पर उत्तरदायी धारा सहित अनुमत किया जाएगा ।

न 1526 350 आर.पी.एम से अधिक	1 नम	1. सप्त एयर हंडल कैप	1 नम
और 750 आर.पी.एम सहित		2. सप्त वल्व	1 नम
गति वाली न्यूट्रिक टूल		3. सप्त निव एयर हंडल	1 नम
रिक्सिल ड्रिल		स्नोब	
		4. सप्त गवर्नर प्लाय	1 नम
		5. सप्त गवर्नर प्लाय फिम	1 नम
		6. सप्त गवर्नर बर्गिंग	1 नम
		7. सप्त गवर्नर ड्रे	2 नम
		8. सप्त गवर्नर बोंडी	1 नम
		9. सप्त गवर्नर फिम	1 नम
		10. सप्त रिक्वाम स्नोब	1 नम
		11. सप्त बल बिशिंग	2 नम
		12. सप्त ड्रे हंडल	1 नम
		13. सप्त गुनिवमल ज्वाइ	1 नम
		14. सप्त राउड प्लाय	1 नम
		15. सप्त ए ज्वा	1 नम
		16. सप्त बल बिशिंग	1 नम
		17. सप्त लाइनर	1 नम
		18. सप्त गेट	1 नम



19. समत सिम्हल कॅलर	1 नग
20. समत एंड प्लेट	1 नग
21. समत सिम्हल गिघर	1 नग
22. समत गिघर केस	1 नग
23. समत कॅलर	1 नग
24. समत गिघर पिनिस्म	1 नग
25. समत बाल बिगिंग	2 नग
26. समत स्लीवि	1 नग
27. समत समत ओवेल	1 नग
रेगुलेटिंग प्लग	
28. समत ड्रॉवल	1 नग
29. समत स्मलर स्वर	1 नग
30. समत फीड पोस्ट	1 नग
31. समत बिगिंग	1 नग
32. समत फीड स्लीवि ड्रॉवल	1 नग
33. समत ट्रांसफर प्लेट	1 नग
34. समत सिम्हलर केस	1 नग
35. समत सिम्हल	1 नग
36. समत फीड स्लीवि मेट	1 नग
37. समत फीड स्लीवि	1 नग
38. समत मॉकेट रोक	1 नग
39. समत ड्रॉवल	3 नग
40. समत सिम्हलर ग्री	1 नग
बॉक्स एम्ब्राली	
41. समत लाइव एयर ड्रॉवल	1 नग
स्टेन और बग	

टिप्पणी : मफटकों को आयात निवल में निवल आधार पर उल्लेखों द्वारा सहित अनुमत किया जाएगा ।

न 1527 350 आर पी एम और अधिक	1 नम	1. समत कप	1 नम
तथा 750 आर पी एम तक की		2. समत बाल्व	1 नम
गति वाले न्यूमैटिक टूल नॉन		3. समत लाइव एयर	1 नम
रिवर्सिबल ड्रिल		हैडल स्टीवि	
		4. समत एक्स्ट्रा फ्लेम	1 नम
		5. समत गवर्नर ब्रिगिंग	1 नम
		6. समत गवर्नर कंट	2 नम
		7. समत गवर्नर ब्रैडिंग	1 नम
		8. समत गवर्नर फिम	1 नम
		9. समत स्लिंटर	1 नम
		10. समत बाल ब्रिगिंग	2 नम
		11. समत डैड हैडल	1 नम
		12. समत एड प्लेट	1 नम
		13. समत बाल ब्रिगिंग	1 नम
		14. समत ब्रॉडल रोलर प्रोटेक्टर	1 नम
		15. समत स्लिंटर लाइनर	1 नम
		16. समत रोट	1 नम
		17. समत सिंगल कॉलर	1 नम
		18. समत एड प्लेट	1 नम
		19. समत सिंगल गियर	1 नम
		20. समत गियर केस	1 नम
		21. समत कॉलर	1 नम
		22. समत गियर पिनिऑन	1 नम
		23. समत बाल ब्रिगिंग	2 नम
		24. समत सिंगल	1 नम
		25. समत ब्रिगिंग	1 नम
		26. समत ट्रांसमिटर प्लेट	1 नम
		27. समत स्लिंटर कप	1 नम
		28. समत गवर्नर स्टाप फिम	1 नम
		29. समत जी प्लगर	1 नम
		30. समत ड्रॉवेल	3 नम
		31. समत ड्रॉवेल	1 नम
		32. समत स्टेम और	1 नम
		ब्रिगिंग एक्सेलरी	

टिप्पणी : संपदकों को ग्राहक निवल में निवल आधार पर उल्लेखनी भाग में दर्ज किया जाएगा ।

ग 1528 100 ग्रा. पौ. पौ. को गति	1 नम	1. सप्त मटर	1 नम
से अधिक और 350 ग्रा.		2. सप्त बरिंग	1 नम
पी. एम. तक न्यूट्रिक टूल		3. सप्त एड प्लेट	1 नम
रिवमॉबल डिल		4. सप्त पीड पोस्ट	1 नम
		5. सप्त गेटर	1 नम
		6. सप्त नाइंग	1 नम
		7. सप्त गेटर हाफमि	1 नम
		एप्पेबली	
		8. सप्त प्लेट	1 नम
		9. सप्त बाल बिबिंग	1 नम
		10. सप्त स्पिडल गिथर	1 नम
		11. सप्त गिथर केम एप्पेबली	1 नम
		12. सप्त गेटल बाल	1 नम
		13. सप्त एड प्लेट	1 नम
		14. सप्त गिथर स्टड	1 नम
		15. सप्त बाल बिबिंग	1 नम
		16. रैलिकेट बाल केज	1 नम
		17. रैलिकेट बाल फ	1 नम
		18. रैलिकेट बिबिंग स्लेप न	1 नम
		19. रैलिकेट गवर्नर निवर	1 नम
		20. रैलिकेट गवर्नर बॉडी	1 नम
		21. रैलिकेट गवर्नर प्ल पिन	1 नम
		22. रैलिकेट बाल बिबिंग	1 नम
		23. रैलिकेट न	1 नम
		24. रैलिकेट गवर्नर न	2 नम
		25. रैलिकेट गवर्नर	1 नम
		26. रैलिकेट गवर्नर प्लेट	1 नम
		27. रैलिकेट गवर्नर	1 नम

28. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
29. रैलिकेट रोलर बिगिंग	1 नम
समोबली	
30. रैलिकेट रोलर वॉल	2 नम
31. रैलिकेट रोलर नम	1 नम
32. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
33. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
34. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
35. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
36. रैलिकेट रोलर बिगिंग	2 नम
37. रैलिकेट रोलर बिगिंग	3 नम
38. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
39. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
स्टील समोबली	
40. रैलिकेट रोलर	1 नम
41. रैलिकेट रोलर	1 नम
42. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
43. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
44. रैलिकेट रोलर	1 नम
45. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
46. रैलिकेट रोलर	1 नम
47. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
48. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
49. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
50. रैलिकेट रोलर बिगिंग	1 नम
51. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
52. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
53. रैलिकेट रोलर	1 नम
54. रैलिकेट रोलर	1 नम
55. रैलिकेट रोलर रोल	1 नम
56. रैलिकेट रोलर	2 नम

टिप्पणी : सफर का प्रमाण नोट-र-के प्रमाण पर उत्तरदायित्व को रोल पर प्रमाण होगा ।

ग 1529 स्पीड के साथ न्यूमैटिक टूल	1 मा	1. रेलिंके सेक्टर	1 मा
रिवर्सिबल ड्रिल 100		2. रेलिंके ब्रॉशिंग	1 मा
आर पी ए तक		3. रेलिंके एण्ड प्लेट	1 मा
		4. रेलिंके पीड पोस्ट	1 मा
		5. रेलिंके गेटर	1 मा
		6. रेलिंके लाइनर	1 मा
		7. रेलिंके गेटर हाफसिमा	1 मा
		प्रमोवली	
		8. रेलिंके डेड हैंडल	1 मा
		9. रेलिंके प्लेट	1 मा
		10. रेलिंके बल बिजिंग	1 मा
		11. रेलिंके प्रोटल वाल्व	1 मा
		12. रेलिंके एण्ड प्लेट	1 मा
		13. रेलिंके गिअर स्ट्रुट	1 मा
		14. रेलिंके बल बिजिंग	1 मा
		15. रेलिंके वाल्व रोज	1 मा
		16. रेलिंके वाल्व फि	1 मा
		17. रेलिंके बिजिंग कनेक्शन	1 मा
		18. रेलिंके गवर्नर लिफ्ट	1 मा
		19. रेलिंके गवर्नर प्लान फि	1 मा
		20. रेलिंके बल बिजिंग	1 मा
		21. रेलिंके नट	1 मा
		22. रेलिंके फ्लटर	1 मा
		23. रेलिंके प्रोटेक्शन स्पीड	1 मा
		24. रेलिंके प्रोटेक्शन कैप	1 मा
		25. रेलिंके रोलर बिजिंग	1 मा
		प्रमोवली	
		26. रेलिंके रोलर नट	1 मा
		27. रेलिंके बल बिजिंग	1 मा
		28. रेलिंके बल बिजिंग	1 मा
		29. रेलिंके रोलर प्लेट	1 मा

30. रैलिके सिन्डर मेस	1 नम
31. रैलिके फी स्लीव ड्रेल	1 नम
32. रैलिके प्रोटन वल्व	1 नम
33. रैलिके स्कू	1 नम
34. रैलिके रोटर रेस	1 नम
35. रैलिके रिटेनर वॉशर	2 नम
36. रैलिके प्रोटन वल्व प्लेट	1 नम
37. रैलिके सीट	1 नम
38. रैलिके कोलर	1 नम
39. रैलिके स्लीव	1 नम
40. रैलिके रिटेनर स्लीव	1 नम
41. रैलिके स्लीव	1 नम
42. रैलिके इन्वर्सन ज्वाइंट	1 नम
43. रैलिके एक्सटेंडर फिट	1 नम
44. रैलिके गवर्नर बॉडी	1 नम
45. रैलिके मिडल	1 नम
46. रैलिके बिजारींग स्पेयर	1 नम
47. रैलिके इन्टरनल गिअर	1 नम
48. रैलिके गिअर पिनिऑन	1 नम
49. रैलिके इन्टरनल गिअर	1 नम
50. रैलिके मिडल गिअर	1 नम
51. रैलिके गवर्नर के	4 नम
52. रैलिके मेर स्कू	1 नम
53. रैलिके ड्राइवेल	2 नम
54. रैलिके नाइव एयर	1 नम
ड्रेडल स्ट्रीम प्रोपेलन्सी	
55. रैलिके गिअर केस	1 नम
प्रोपेलन्सी	
56. रैलिके बल बिजारींग	2 नम

टिप्पणी : संघटक का आघात नेट-टू-नेट आघात पर उत्तरदायित्व की शर्तों पर अनुमति होगी ।

म 1530 इलेक्ट्रिकल प्रेमरिंग इन्फॉर्मेट	1 ना
टाइप :	
प्रिया अखन, प्रिया कौशल,	
डाइनप्रो मीटर, ब्रिटिशानिक रॉड	
टाइप, नेप्ती वॉल्ट मीटर,	
अमीटर, फिक्सेसी मीटर डक्यू	
ए टी टी मीटर प्रॉटोमीटर,	
इन्वोलेशन टेस्टर, मैक्सिमम डिमाण्ड	
इन्डिकेटर पावर फैक्टर मीटर के लिए	
प्रयोग	
1. ज्वायंट्स प्रॉटोमीटर : 50 ग्राम	
क० ए.बी.एम.	
ख० पॉलिमैग्नेट	
ग० पॉलिमैग्नेट प्रोटेक्टाइड	
घ० पॉलिमैग्नेट ने + 5% केस्टेज	
ङ.० पॉलिमैग्नेट	
च० पॉलिमैग्नेट	
छ० फिनोन फॉर्मेल्हाईड	
हॉकेलाइट और उनके	
प्रॉटोमीटर	
2. मिलिकॉन अखन 1 ग्राम	
3. इंडियन ज्वेल स्कु 2 ना	
के साथ	
4. पिबोटस 2 ना	
5. डेर सिंगस ने-टू-ने	
6. सुपर साफ़िड कॉपर ने-टू-ने	
वॉयर	
7. इयूरान्युम रॉड की कठि	
एल्फा निग्रो रॉड, कैपिलरी ने + 2% केस्टेज	
ट्यूब :	
क० कॉपर बार/प्लेट	
ख० मैग्नीसियम वायर/रॉड	
ग० यूरेका वायर/रॉड	
8. प्रॉटे सेंटर ने-टू-ने	
9. कॉल फार्म 1 ना	
10. प्रॉटेस फॉरलोथ प्रॉटेस ने-टू-ने	
और उनके कंपोनेंट्स	
11. पोइन्टर/पोइन्टर प्रॉटेस ने-टू-ने	
12. टेंट केड/ताप्रेटस ने-टू-ने	

13. बालनियम कंसा/कॉन्सर्/ नेट + 5% वेंटेज

बैन्ज सिस्टम द्वारा 20 ग्राम तक सीमित

14. प्लेस्टीनियम ड्राई कॉन्स्ट्रिक्शन नेट-टू-नेट

15. बिस्मैलिक सिस्टम 2 नम

16. सिस्टम स्टॉन सिस्टम नेट-टू-नेट

17. रोजिस्ट्रस, कौन्सिलर नेट-टू-नेट

आई सी और अन्य

इलेक्ट्रॉनिक सफ़्टव जे अन्य

निर्वाचित प्रविष्टियों द्वारा कवर

नहीं होते हैं ।

18. बोक 1 नम

19. हाईब्राइड सर्किट 1 नम

20. जेनर डाइमोडिस 2 नम

21. बोक होल्डर 1 नम

22. लोप्रॉ बॉस/प्रॉर बॉस 1 नम

अनुलग्नक "घ"

बड़ा उत्पाद

क्र. सं.	विवरण	प्रमाण	उत्पाद	प्रमाण
47	फिनिराड लवर सेफा कवर शिला हुआ	1000 का प्रीटर	1. रीनोके लाइनिंग 2. पॉलिमर वैरिंग 3. जिब्रस 4. कैल्को 5. रनर ब्रैन्डाइड 6. रीनोके डबल फ्लूट टप	निर्माण उत्पाद में 1.05 का प्रीटर/का प्रीटर प्रमाण निर्माण उत्पाद में 1.05 का प्रीटर/का प्रीटर प्रमाण नेट + 1% वेंटेज नेट + 2% वेंटेज नेट + 1% वेंटेज नेट + 1% वेंटेज

टिप्पणी : 1. प्रमाण और सूई की प्रमाणिता नहीं होगी

2. रसायनिक प्रमाणों के लिए प्रमाणित नहीं होगी जो परिष्कृत बड़ा

के सिस्टम जी-7 के प्रमाण हैं ।



## अनुलग्नक "ड"

## स्पष्टा उत्पाद

सं. सं.	निर्यात म	मात्रा	आयात म	अनुमत मात्रा
अ 312	कुल/सिक्क ब्लैंडिंग गोल/ स्कार्फ/मफलर और ऐसी ही निर्मित वस्तुएं	1 किग्रा.	1. स्कॉड कुल वा कुल टॉप वा कुल बॉम 2. स्पन सिक्क बॉम	निर्यात उत्पाद में 1.31 किग्रा./किग्रा. स्टैंड निर्यात उत्पाद में 1.21 किग्रा./किग्रा. स्टैंड निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./किग्रा. स्टैंड निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./किग्रा. स्टैंड

**MINISTRY OF COMMERCE****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 1st May, 2000

**No. 09 (RE-2001)/1997—2002**

**F. No. 01/85/4/19/AM 2001/DES-VI.**—Attention is invited to Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as amended and Paragraphs 7.8 and 7.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 1997—2002, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 1997—2002, as amended from time to time.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/modifications and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended.

3. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended, amendments/ corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

4. In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

**CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.A-2403, the new entries from Sl.No.A-2404 to A-2428 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

**ENGINEERING PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.C-1521, the new entries from Sl.No.C-1522 to C-1530 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

**LEATHER PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.G46 , a new entry Sl.No.G-47 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

**TEXTILE PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.J311 , a new entry Sl.No.J-312 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice.

5. In the Hand Book of Procedures (Vol.-2) 1997-2002, as amended, Input Output Norms are valid, in some cases, upto a specified period. In all such cases, validity of Input Output Norms shall stand extended upto 30<sup>th</sup> September, 2000.

6. This issues in Public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

**Annexure "A"**

**AMENDMENTS/CORRECTIONS**

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	14	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A58	After import item No. 3(c) the following item along with quantity shall be added:- “(d)Potassium Carbonate - 0.267 kg”

2.	17	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A69	After import item No. 3(b) the following item along with quantity shall be added:- “(c) Potassium Carbonate - 0.174 kg”
----	----	---	--

3.	19	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A84	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	----	---	---

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
A84	Betamethasone Dipropionate BP 93/USP 23	1 kg	1. 17-Alpha 1-Di-Hydroxy-16-Beta Methyl-9-Beta, 11-Beta-Epoxy Prigma-1, 4-Diene-3, 20-Diene (DB-XI) 2. Triethyl Ortho Propionate/ Trimethyl Ortho Propionate	1.125 kg 0.65 kg

4.	35	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl.No.A177	The description of import item No. 1 along with quantity shall be amended to read as under:- “1. 6 APA - 0.49 kg OR i) Pencillin G Potassium - 1.568 BOU ii)Methylene Chloride - 0.49 kg iii)Pen. G Amidase - 0.822 gm”.
----	----	--	---

5.	44	<b>Chemicals &amp; Allied Products</b> Sl.No.A238	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	----	--	---

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
A238	Flucloxacillin Sodium	1 kg	1. Amino Penicillanic Acid (6 APA) OR 1.a) Pencillin G Potassium First Crystal b)Penicillin G Amidase Enzyme c)Methylene Chloride/ Butyl Acetate 2. FCMIC Chloride OR 2. a)2-Fluoro-6-Chloro Benzaldehyde b)Hydroxylamine Sulphate c)Methyl Aceto Acetate d)Chloroform e)Sodium Hydroxide	0.502 kg  1.606 BOU  0.842 gm 0.502 kg 0.706 kg  0.806 kg 0.537 kg 0.77 kg 0.95 kg 0.76 kg

			3. 2-Ethyl Hexanoic Acid	0.37 kg
			4. Methylene Chloride	2.30 kgs
			5. Acetone	0.50 kg
			6. Chloroform	0.90 kg

6.	73	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A487	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-	
----	----	--	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
A487	Acid Black 172 (100% Dye content)	1 kg	1. Beta Naphthol 2. Sodium Nitrite 3. Twitchell Oil	0.746 kg 0.251 kg 0.020 kg

7.	146	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1045	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-	
----	-----	---	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
A1045	Laboratory Equipment/ Glassware made of Fused Silica/ Quartz/ Borosilicate	1 kg	1. Relevant Fused Silica/ Quartz Borosilicate Tube of assorted size and thickness	1.70 kg

8.	164	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1280	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-	
----	-----	---	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
A1280	Cocoamidopropyl Betaine (36 +/- 2% Solids) (Active matter 29% minimum)	1 kg	1. Coconut Fatty Acid OR Methyl Ester of coconut fatty Acid 2. Dimethyl Amino Acid 3. Sodium Monochloro Acetate OR Monochloro Acetic Acid 4. Caustic Soda Flakes	0.187 kg 0.190 kg 0.087 kg 0.093 kg 0.077 kg 0.033 kg

9.	210	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1676	<p>1. The description of the export product shall be amended to read as under:- “Chlorobutyl or Bromobutyl/Natural Rubber Blended Tubes.”</p> <p>2. The description of import item No. 1 shall be amended to read as under:- “Relevant Chlorobutyl Rubber or Bromobutyl Rubber”</p>
----	-----	---	---

10.	214	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1687	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	---

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
A1687	Metal fitted/ Bonded/ Un-bonded rubber Part (Moulded/ Extruded) including Engine Mounting and Automotive Parts	1 kg	<p>1. Mild Steel Sheets/ coils/ Plates/ Rods/ Rounds/ Strips</p> <p>2. Relevant Rubber Compound consisting of the following:-</p> <p>2. (a) Relevant Natural Rubber/ Synthetic Rubber depending upon the description of the product to be exported</p> <p>(b) Carbon Black</p> <p>(c) Zinc Oxide</p>	<p>1.30 kg/kg content in the export product</p> <p>0.63 kg/kg content of Rubber compound in the export product</p> <p>0.126 kg/kg content of Rubber compound in the export product</p> <p>0.0315 kg/kg content of Rubber compound in the export product</p>

			(d) Rubber Chemicals viz. Antioxidant/ Accellerator/ retarder and Peptizer	0.012 kg/kg content of Rubber compound in the export product
			(e) Misc. chemicals viz. Stearic Acid, Insoluble Sulphur, Silicon Oil	0.042 kg/kg content of Rubber compound in the export product
			3. Bonding agent	0.01 kg/kg of steel in the export product

Note:-1 The CIF value of rubber Chemicals and Miscellaneous Chemicals should not exceed 7% of FOB value of exports.

Note:-2 The bonding agents shall not be allowed for import in the case of metal unbonded part or fitted part.

11.	302	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2263	The description of import item No. 6 along with quantity shall be amended to read as under:- "2- Methoxy Propene - 0.905 kg OR 2,2-Dimethoxy Propane - 1.45 kg"
-----	-----	---	--

12.	307	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2302	The quantity of import item Nos. 8, 9, & 10 shall be amended to read as under:- "8. Glass Vials - 11,500 Nos 9. Rubber Stopper - 11,000 Nos 10. Aluminium - 11,000 Nos" Caps/Seals
-----	-----	---	--

13.	308	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2304	The quantity of import item Nos. 8, 9, & 10 shall be amended to read as under:- "8. Glass Vials - 5,750 Nos 9. Rubber Stopper - 5,500 Nos 10. Aluminium - 5,500 Nos" Caps/Seals
-----	-----	---	---

14.	443	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C187	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--	---

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
C187	A. Electric Lamp Caps (Aluminium)/ GLS Caps B22D & E 27/27	1000 pcs.	1. Aluminium Strip	2.916 kg
			OR	
			Aluminium Ingot	2.974 kg
	B. FTL Caps (G-13/35 mm)	1000 pcs.	OR	
			Aluminium Scrap	3.047 kg
			2. Brass Strip	0.224 kg
	C. FTL Caps (G-13/24 mm or 24.5 mm)	1000 pcs.	OR	
			Brass Cathode/ Rod	0.233 kg
			1. Aluminium Strip	2.55 kg
			OR	
			Aluminium Ingot	2.601 kgs
			2. Brass Pin	2020 Nos.
			1. Aluminum Strip	1.65 kg
			OR	
			Aluminium Ingot	1.683 kg
			OR	
			Aluminium Scrap	1.724 kg
			2. Brass Pin	2020 Nos.

15.	531	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C472	In the note below this norm, the words viz. "Table 2" shall be substituted by "Table 3".
-----	-----	--	--

16.	657	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1058	The description of export product alongwith quantity shall be corrected to read as under:- "Lead Acid Storage - 1 No." Batteries of all types/ Battery Cells"
-----	-----	---	--

17.	720	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1343	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	---

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
C1343	Typewriter (Manual) with ABS Casing Top cover and Keyboard frame	1000 Nos.	1. High carbon Steel Strip (0.97 x 55 mm)	574 kg
			2. ABS Granules	1250 kg



			3. Aluminium Alloy Ingots	4700 kg
			4. Steel wires (Tempered and hardened/ Profiles)	138 kg
			5. Steel Rollers	8000 Nos.
			6. Steel Type sets	45000 Nos.

18.	738	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1400	The description of import item No. 1 shall be amended to read as under:- “1. Aluminium Tube of relevant size in terms of LD/O.D.”
-----	-----	---	--

	768	<u>Engineering Table-2</u>	The engineering Table-2 appearing at the end of Group-C (engineering Products) shall be deleted.
--	-----	----------------------------	--

19.	869	<u>Plastic Product</u> Sl.No.H66	The description of the export product shall be amended to read as under:- “Disposable Plastic Cups, Glasses, Plates, Trays, Bowls, Containers & Lids made of Polystyrene.”
-----	-----	-------------------------------------	---

20.	960	<u>Textile Product</u> Sl.No.J21	The description of the export product shall be amended to read as under:- “Polyester/Cotton Blended Grey/Bleached Fabrics.”
-----	-----	-------------------------------------	--

21.	974	<u>Textile Product</u> Sl.No.J68	After import item No. 1 the following item along with quantity shall be added:- 2. Raw cotton - 1.22 kg/kg content in the export product.
-----	-----	-------------------------------------	--

22.	981 & 982	<u>Textile Product</u> Sl.No.J92	<p>In import item No. 1, the following alternative item shall be added:-</p> <p>“OR</p> <p>Raw cotton for carded - 1.225 kg/kg counts of yarn of 40s &amp; below content in the export product</p> <p>OR</p> <p>Raw cotton for combed - 1.289 kg/kg Counts of yarn of 40s and below content in the export product</p> <p>OR</p> <p>Raw cotton for combed - 1.325 kg/kg Counts of yarn of above 40s”. content in the export product</p>
23.	982	<u>Textile Product</u> Sl.No.J93	<p>In import item No. 2, the following alternative item shall be added:-</p> <p>“OR</p> <p>Raw cotton for carded - 1.175 kg/kg counts of yarn of 40s &amp; below content in the export product</p> <p>OR</p> <p>Raw cotton for combed - 1.270 kg/kg counts of yarn of 40s and below content in the export product</p> <p>OR</p> <p>Raw cotton for combed - 1.290 kg/kg counts of yarn of above 40s”. content in the export product</p>

24.	982	<u>Textile Product</u> Sl.No.J94	<p>In import item No. 1, the following alternative item shall be added:-</p> <p>“OR</p> <p>Raw cotton for carded - 1.225 kg/kg counts of yarn of 40s &amp; below content in the export product</p> <p>OR</p> <p>Raw cotton for combed - 1.289 kg/kg counts of yarn of 40s and below content in the export product</p> <p>OR</p> <p>Raw cotton for combed - 1.325 kg/kg counts of yarn of above 40s”. content in the export product</p>
25.	982	<u>Textile Product</u> Sl.No.J95	<p>After import product No. 2, the following item along with quantity shall be added:-</p> <p>“3. Raw cotton for carded - 1.225 kg/kg counts of yarn of 40s &amp; below content in the export product</p> <p>OR</p> <p>Raw cotton for combed - 1.289 kg/kg counts of yarn of 40s and below content in the export product</p> <p>OR</p> <p>Raw cotton for combed - 1.325 kg/kg counts of yarn of above 40s”. content in the export product</p>

26.	983	<u>Textile Product</u> Sl.No.J100	The description of the export product shall be amended to read as under:- “Combed Cotton/Melange Yarn of counts 40s and below”
27.	983	<u>Textile Product</u> Sl.No.J101	The description of the export product shall be amended to read as under:- “Combed Cotton/Melange Yarn of counts above 40s”
28.	983 & 984	<u>Textile Product</u> Sl.No.J103	In import item No. 1 the following alternative item along with quantity shall be added:-  “OR Raw cotton for carded - 1.225 kg counts of yarn of 40s & content in below the export product  OR Raw cotton for combed - 1.289 kg counts of yarn of 40s content in and below the export product  OR Raw cotton for combed - 1.325 kg counts of yarn of above content in 40s”. the export product”
29.	984	<u>Textile Product</u> Sl.No.J105	In import item No. 2 the following alternative item with quantity shall be added:-  “OR Raw cotton for carded - 1.225 kg counts of yarn of 40s & content in below the export product  OR Raw cotton for combed - 1.289 kg counts of yarn of 40s content in and below the export product

			<p style="text-align: center;">OR</p> <p>Raw cotton for combed counts of yarn of above 40s". - 1.325 kg content in the export product"</p>
--	--	--	--

30.	1000	<u>Textile Product</u> Sl.No.J225	<p>In import item No. 1 the following alternative item along with quantity shall be added:</p> <p style="text-align: center;">“OR</p> <p>Wool Yarn - 1.10 kg content in the export product”</p>
-----	------	--------------------------------------	---

31.	1005	<u>Textile Product</u> Sl.No.J243	The norms covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	------	--------------------------------------	---

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
J243	Shawls/Scarves/Mufflers & Made-ups made of 100% wool	1 kg	<p>1. Scoured Wool</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Wool Top</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Wool Yarn</p>	<p>1.308 Kg content in the export product</p> <p>1.198 kg content in the export product</p> <p>1.10 kg content in the export product</p>

32.	1012	<u>Textile Product</u> Sl.No.J300	The quantity of the import item No.1 shall be amended to read as under:- “0.90 Meters”
-----	------	--------------------------------------	---

33.	1042	<u>Miscellaneous Product</u> Sl.No.K122	The quantity of the import item No.4 shall be corrected to read as under:- “166 Sq. Mtrs”
-----	------	--	--

34.	1043	<u>Miscellaneous Product</u> Sl.No.K123	The quantity of the import item No.4 shall be corrected to read as under:- “174 Sq. Mtrs”
-----	------	--	--

35.	1043	<u>Miscellaneous Product</u> Sl.No.K124	The quantity of the import item No.4 shall be corrected to read as under:- “183 Sq. Mtrs”
-----	------	--	--

## Annexure “B”

## CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2404	Antimony Trisulphide 99.8% purity	1 kg	1. Antimony Trioxide 2. Sodium Sulphide	0.900 kg 0.300 kg
A2405	Cloxacillin Benzathine	1 kg	1. Potassium Penicillin G First Crystal 2. Penicillin G Amidase 3. 3-(2-Chlorophenyl)-5-Methyl Isoxazole-4-Carbonyl Chloride)(CMIC Chloride) OR i) Ortho Chloro Benzaldehyde ii)Hydroxyl Amine Sulphate iii)Methyl Aceto Acetate iv) Chloroform 4. Activated Carbon 5. Methylene Chloride 6. Acetone 7. Chloroform 8. Isopropyl Alcohol	1.645 BOU  0.863 gm 0.628 kg  0.666 kg 0.50 kg 1.332 kg 0.950 kg 100 gm 2.28 kg 0.476 kg 0.952 kg 0.50 kg

A2406	Ketoconazole USP 23	1 kg	1. 2,4 Dichloro Acetophenone 2. Imidazole 3. 1-Acetyl-4-(4-Hydroxy Phenyl) Piperazine 4. Toluene 5. Methanol 6. Dimethyl formamide 7. Acetone 8. Dimethyl Sulfoxide	1.365 kg 1.584 kg 0.776 kg 9.12 kg 14.35 kg 0.90 kg 3.60 kg 1.566 kg
A2407	2-(Hydroxy Methyl) 3,5, Dimethyl-4-Methoxy Pyridine (Omeprazole Intermediate)	1 kg	1. 2,3,5, Tri Methyl Pyridine 2. N-Butanol 3. Methylene Chloride 4. Activated Carbon 5. Phosphotungstic Acid (CAT-44)	1.990 kg 4.000 kg 10.000 kg 0.200 kg 0.100 kg
A2408	4-Amino-2- (4-(1,4-Benzodioxan-2-Carbonyl)-Piperazin-1- YL)-6, 7-Dimethoxy auinozoline monomethane Sulfonate (Doxazosin Mesyleate)	1 kg	1. (a) 6, 7 Dimethoxy Quinazoline- 2, 4 Dione (b) Dimethyl Acetamide (c) Tetrahydrofuran OR 4-Amino 2-Chloro 6, 7- Dimethoxy Quinazoline 2. N-(1,4-Benzodioxan-2-YL Carbonyl)-Piperazine 3. Methane Sulfonic Acid 4. Dimethyl formamide 5. Methanol	2.05 kg 0.54 kg 2.83 kg 1.11 kg 1.29 kg 0.29 kg 1.80 kg 4.90 kg

A2409	Loratadine	1 kg	1. 3-Chloro Benzyl Cyanide OR 3-Chloro Benzyl Dehyde OR 3-Chloro Benzyl Chloride 2. Methyl/Ethyl Nicotinide 3. 4-Chloro-N-Methyl Piperidine 4. N,N dimethyl Carbonyl chloride 5. Tetrahydrofuran 6. Methylene Chloride 7. Acetonitrile/Dimethyl Sulfoxide 8. Di-Isopropylamine/Triethyl Amine	8.62 kg  8.00 kg  9.21 kg  8.63 kg 1.84 kg 5.00 kg 22.00 kg 22.00 kg 16.50 kg 0.50 kg
A2410	Carbamazepine	1 kg	1. Iminodibenzyl OR 1. (a)Ortho Nitro Toluene (b)Sodium Methoxide (c)Cyclo Hexane (d)Isopropyl Alcohol (e)Toluene (f)Methanol 2. Potassium Hydroxide 3. Bromine 4. Orthodichloro Benzene 5. Toluene 6. Acetone/DMF/Ethylene Dichloride	1.55 kg  4.29 kg 1.19 kg 2.51 kg 0.52 kg 1.53 kg 2.15 kg 0.93 kg 0.39 kg 1.30 kg  1.21 kg 2.00 kg



A2411	Ceramic Colour- Yellow orange (containing: Antimony Trioxide 28.8%)	1 kg	1. Antimony Trioxide	0.297 kg
A2412	Aceto Acet-Ortho- Anisidine	1 kg	1. Acetic Acid 2. Ortho Anisidine	0.855 kg 0.745 kg
A2413	Plastic Files/ Folders/Laver Arch Files	1 No.	1. Relevant PVC / Polypropylene Sheet 2. Relevant Book Binding Board 3. Relevant components as Contain the export product a) Paper Filling Machanism b) Metal Rado Slots c) Metal Fingerings d) Metal Riverts	1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product Net to net Net to net Net to net Net to net
A2414	PVC Folder/ Polypropylene Files/ ZIP Lock Bag	1 No.	1 Relevant PVC / Polypropylene Sheet 2. Relevant Book Binding Board 3. Relevant components as Contain the export product a) Paper Filling Machanism b) Metal Rado Slots c) Metal Fingerings d) Metal Riverts	1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product Net to net Net to net Net to net Net to net

A2415	Brief Card	1 MT	1. Wood Pulp 2. Calcium Carbonate Clay 3. Latex 4. CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 5. Wetend Chemicals 6. Laminating Chemicals 7. Stretch Film 8. Poly Kraft Paper	0.9525 kg 0.019 kg 0.0076 kg 0.004 kg 0.0600 kg 0.049 kg 0.0013 kg 0.015 kg
A2416	Diphenyl Isodecyl Phosphite (DPOP)	1 kg	1. Phenol 2. Isodecyl Alcohol	0.558 kg 0.419 kg
A2417	C-8(3-Hydroxy Naphthalene-2 Carbonyl —(3 Morpholine— Propyl-Amine)	1 kg	1. 4- (3 Amino Propyl) Morpholine 2. BON Methyl Ester	0.600 kg 0.841 kg
A2418	Irgaphor Green 1736 1,4 Tetrakis-(2,4-Dimethylpenthyl-3-oxo) 1,4-Tribromo-1,4-(Formyl) Phthalocynate Palladium(II)	1 kg	1. 2,4- Dimethyl — 3- Pentanol 2. Sodium Hydride (60% dispersion in paraffin) 3. Palladium chloride 4. N-Methyl Formanilide	1.206 kg 0.415 kg 0.238 kg 1.178 kg
A2419	Irgaphor Green HW 627 (Tetra (2,4 Dimethyl-3-Pentyloxy) Palladium Phthalocyanine)	1 kg	1. 2,4, Dimethyl-3- Pentanon 2. Sodium Hydride (60% dispersion in paraffin) 3. Palladium Chloride	1.022 kg 0.352 kg 0.183 kg
A2420	Novasol Yellow G liquid (Solvent Yellow 124) (Dye content 55%)	1 kg	1. Vinyl Isobutyl Ether 2. Aromatic Hydro-carbon Solvent C10-C11 (Shellsol AB Aromatic 150)	0.517 kg 0.562 kg

A2421	Opaque white polyester chip	1 kg	1. DMT 2. MEG 3. Barium Sulphate 4. DMIP 5. Antifoam 6. Calcium Acetate 7. Manganese Acetate 8. TPP	0.819 kg 0.297 kg 0.185 kg 0.014 kg 0.00001 kg 0.0007 kg 0.000125 kg 0.0014 kg
A2422	Black - Centred Board	1 MT	1. Wood Pulp 2. Calcium Carbonate Clay 3. Latex (5% concentration) 4. Wet end chemicals Retention Aid, AKD Dimer of Fatty Acid AKD Emulsifier Resin 216, AKD Stabiliser 472 Optical Brightening Agent Cutionic Starch Oxide Starch 5. Coating Chemicals (Carboxy Methyl Cellulose, Lubricant, Insolubilizer, Optical brightening Agent, Dispersant, NaOH, coating starch) 6. Laminating Chemicals (Starch, Carboxy, Methyl Cellulose Insolubilizer) 7. Stretch Film 8. Polykraft paper	0.992 kg 0.122 kg 0.0114 kg 0.0505 kg  0.0173 kg 0.0196 kg  As per packing policy

A2423	Polytetrafluoroethylene Dispersion (Emulsion Grade, TFE content 59.5+/- 0.5%)	1 MT	1. Chloroform 2. Perfluoro-octanic Acid (FC-26)	4.3 MT 0.0075 MT
A2424	Silicone Polymer RS-103 (Trimethyl Silyl Vinyl Methyl Polysiloxane)	1 kg	Residual Polymer Mixture (Average content-95%)	1.2 kg
A2425	PVC Braided Hoses with Synthetic Yarn (Nylon/Polyester)	1 kg	1. PVC Resin 2. Dioctyl Sebacate 3. PVC Stabilizer 4. Relevant Synthetic Yarn (Nylon/Polyester)	0.7 kg 0.250 kg 0.030 kg 0.070 kg

N B: 1. The quantity of inputs at S.No. 1,2 & 3 are for PVC compound weight of 933 gms in the export product. For any variation in the PVC compound weight the items at S.No. 1,2 & 3 shall be allowed adopting the following formula:

$$\frac{AXB}{933}$$

Where A= Quantity allowed for 933 gm PVC compound

B= Weight of PVC compound in the export product

Note: 2 The quantity of relevant Synthetic yarn at S. No. 4 is for 67 gm of yarn in the export product. For any variation in the relevant yarn weight, the relevant yarn shall be allowed adopting the following formula:-

$$\frac{CXD}{67}$$

Where C= Quantity allowed for 67 gm yarn content in the export product

D= Weight of relevant Synthetic yarn in the export product

A2426	Glyphosate 41% W/WSL	1 kg	1. Isopropyl Amine Salt of Glyphosate Tech. (62%) 2. Surfactant (Inert Polyoxyethylene)	0.668 kg 0.150 kg
-------	----------------------	------	--	----------------------

A2427	1-Ethyl-6Hydroxy 4-Methyl-2Pyridine 3-Carbonylamide	1 kg	1. Ethyl Cyanoacetate 2. Mono ethyl Amine 3. Methyl Aceto acetate	0.688 kg 0.315 kg 0.692 kg
A2428	Nylon 6/66 Co- polymer mono- filament yarn (soft grade)	1 kg	1. Nylon 6/66 Copolymer Chips 2. Antioxidant 3. Surface Active Agent 4. Finish Oil 5. Relevant PP/PS granules for bobbins	1.05 kg/kg 0.002 kg 0.001 kg 0.001 kg 1.05 kg/kg content in the export product
Note: For the export of Nylon 6/66 co-polymer mono-filament yarn (soft grade) upto 500 mtrs length in smaller disposable bobbins/ coils, nylon 6/66 co-polymer chips shall be allowed at the rate of 1.08 kg/kg instead of 1.05 kg/kg in the export product.				

## Annexure "C"

## ENGINEERING PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
C1522	Pneumatic Tool- Balancer with balance Capacity above 75 lb (34.1 kg) upto and including 210 lb (95.5 kg).	1 No.	1. Relevant Bearing Ball 2. Relevant Gear Worm 3. Relevant Shaft-worm gear 4. Relevant Retainer ball (thrust) 5. Relevant Race Retainer 6. Relevant Ball Race 7. Relevant Worm 8. Relevant Ball Bearing 9. Relevant Guide Plate 10. Relevant Stop Shield 11. Relevant Housing Cable drum 12. Relevant Stop Assembly 13. Relevant Hook Assembly Swivel 14. Relevant Housing- cover	1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No.



			14.Relevant Valve Case	1 No.
			15.Relevant Back Head Bolt	2 Nos.
Note: The import of components shall be allowed on net to net basis with accountability clause.				
C1524	Pneumatic Tool- Clay Digger/ Utility Hammer (picks) Latch Retainer with Chuck 7/8"hex x 3 1/4" (22.2 mm x 82.6 mm) with muffler.	1 No.	1. Relevant Cylinder 2. Relevant Sleeve 3. Relevant Retainer Latch 4. Relevant Latch Bushing 5. Relevant Handle & Bush Assembly 6. Relevant Lever Chit 7. Relevant Lever Pin 8. Relevant Throttle Valve 9. Relevant Retainer Latch Pin 10.Relevant Valve 11.Relevant Piston 12.Relevant Upper valve case Lid 13.Relevant Lower Valve case Lid 14.Relevant Valve Case 15.Relevant Back Head Bolt 16.Relevant Hood-Muffler complete	1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 2 Nos. 1 No.
Note: The import of components shall be allowed on net to net basis with accountability clause.				

C1525	Pneumatic Balancer with balance Capacity upto 75 lb (34.1 kg).	Tool- with Capacity 1b (34.1 kg).	1 No.	1. Relevant Main Spring Anchor 2. Relevant Bearing ball 3. Relevant Drum Cable Assembly 4. Relevant Gear Worm 5. Relevant Shaft-worm gear 6. Relevant Retainer ball (Thrust) 7. Relevant Race Retainer 8. Relevant Ball race 9. Relevant Worm 10. Relevant Ball Bearing 11. Relevant Guide Plate 12. Relevant Stop Shield 13. Relevant Housing-cable drum 14. Relevant Stop Assembly 15. Relevant Hook Assembly Swivel 16. Relevant Cover 17. Relevant Hub-Main spring 18. Relevant Assembly main spring and retainer 19. Relevant Hook 20. Relevant Cable 21. Relevant Clamp cable 22. Relevant Latch	1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 2 Nos. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No.
Note: The import of component shall be allowed on net to net basis with accountability clause.					



[illegible]

		24.Relevant Gear Pinion	1 No.
		25.Relevant Ball Bearing	2 Nos.
		26.Relevant Sleeve	1 No.
		27.Relevant Oil regulating plug	1 No.
		28.Relevant Dowel	1 No.
		29.Relevant Muffler cover	1 No.
		30.Relevant Feed post	1 No.
		31.Relevant Bearing	1 No.
		32.Relevant Feed Sleeve handle	1 No.
		33.Relevant Transfer plate	1 No.
		34.Relevant Cylinder cap	1 No.
		35.Relevant Spindle	1 No.
		36.Relevant Feed Sleeve centre	1 No.
		37.Relevant Feed Sleeve	1 No.
		38.Relevant Socket shank	1 No.
		39.Relevant Dowel	3 Nos.
		40.Relevant cylinder & Bushing Assembly	1 No.
		41.Relevant Live air handle stem & Bush	1 No.

Note: The import of components shall be allowed on net to net basis with accountability clause.

[illegible]

[illegible]

		16.Relevant Valve cage	1 No.
		17.Relevant Valve pin	1 No.
		18.Relevant Bearing clamp nut	1 No.
		19.Relevant Governor Lever	1 No.
		20.Relevant Governor body	1 No.
		21.Relevant Governor push pin	1 No.
		22.Relevant Ball Bearing	1 No.
		23.Relevant Nut	1 No.
		24.Relevant Governor weight	2 Nos.
		25.Relevant Muffler	1 No.
		26.Relevant Transfer Plate	1 No.
		27.Relevant Collar	1 No.
		28.Relevant roller race	1 No.
		29.Relevant roller bearing assembly	1 No.
		30.Relevant Retainer washer	2 Nos.
		31.Relevant packing nut	1 No.
		32.Relevant extractor pin	1 No.
		33.Relevant gear pinion	1 No.
		34.Relevant internal gear	1 No.
		35.Relevant internal gear	1 No.
		36.Relevant Ball Bearing	2 Nos.
		37.Relevant Ball Bearing	3 Nos.
		38.Relevant Dead handle	1 No.
		39.Relevant live air handle stem assembly	1 No.



		10.Relevant Ball Bearing	1 No.
		11.Relevant throttle valve	1 No.
		12.Relevant end plate	1 No.
		13.Relevant Gear stud	1 No.
		14.Relevant ball bearing	1 No.
		15.Relevant valve cage	1 No.
		16.Relevant valve pin	1 No.
		17.Relevant bearing clamp nut	1 No.
		18.Relevant Governor lever	1 No.
		19.Relevant Governor push pin	1 No.
		20.Relevant Ball bearing	1 No.
		21.Relevant Nut	1 No.
		22.Relevant Muffler	1 No.
		23.Relevant protection sleeve	1 No.
		24.Relevant throttle cap	1 No.
		25.Relevant roller bearing assembly	1 No.
		26.Relevant packing nut	1 No.
		27.Relevant ball bearing	1 No.
		28.Relevant ball bearing	1 No.
		29.Relevant transfer plate	1 No.
		30.Relevant cylinder cap	1 No.
		31.Relevant Feed sleeve handle	1 No.
		32.Relevant throttle valve	1 No.
		33.Relevant Screw	1 No.
		34.Relevant roller race	1 No.
		35.Relevant retainer washer	2 Nos.

			36.Relevant throttle valve plate	1 No.
			37.Relevant seat	1 No.
			38.Relevant Collar	1 No.
			39.Relevant sleeve	1 No.
			40.Relevant Retainer sleeve	1 No.
			41.Relevant sleeve	1 No.
			42.Relevant Universal Joint	1 No.
			43.Relevant Extractor Pin	1 No.
			44.Relevant Governor Body	1 No.
			45.Relevant Spindle	1 No.
			46.Relevant Bearing spacer	1 No.
			47.Relevant Internal gear	1 No.
			48.Relevant gear pinion	1 No.
			49.Relevant internal gear	1 No.
			50.Relevant spindle gear	
			51.Relevant Governor weight	4 Nos.
			52.Relevant set screw	1 No.
			53.Relevant Dowel	2 Nos.
			54.Relevant Live air handle stem assembly	1 No.
			55.Relevant gear case assembly	1 No.
			56.Relevant ball bearing	2 Nos.

Note: The import of components shall be allowed on net to net basis with accountability clause.



C1530	Movements for Electrical Measuring Instruments type: Moving iron, Moving Coil, Dynamo Meter, Bimetallic Reed Type, Namely Volt Meter, Ammeter, Frequency Meter WATT meter, multimeters Insulation testers, Maximum Demand Indicator, Power factor meter.	1 No.	1. Plastic Moulding Powder: a) ABS b) Polycarbonate c) Polyphenylene Oxide d) Polyacetal e) Polycarbonate f) Polyamide g) Phenol Formaldehyde (Bakelite) Power and Moulded components thereof 2. Silicon Oils 3. Industrial Jewels with screws 4. Pivots 5. Hair Springs 6. Super Enamelled Copper wire 7. Duralumin Rods Free Cutting Aluminium Rods, Capillary Tubes: a) Copper Bars/strips b) Manganin wire/Rods c) Eureka Wire/ Rods	50 gms  Net+5% wastage         1 gm 2 Nos. 2 Nos. Net to net Net to net   Net+2% wastage
-------	--	-------	---	--

			8. Magnet Centre Core	Net to net
			9. Coil former	1 No.
			10. Mumetals	Net to net
			Permalloy strips & components thereof	
			11. Pointers/Pointer Arms	Net to net
			12. Tant Bands/ Ligaments	Net to net
			13. Barllium Copper/ Phosphor/Bronze strips	Net+5% wastage (Qty restricted to 20 gms)
			14. Aluminum Die Castings	Net to net
			15. Bimetallic Springs	2 Nos.
			16. Springs Steel Strips	Net to net
			17. Transistors, Capacitors, IC's & other electronic Components not covered by Other input entries	Net to net
			18. Yoke	1 No.
			19. Hybride Circuits	1 No.
			20. Zener Diodes	2 Nos.
			21. Yoke Holder	1 No.
			22. Lower Boss/under Boss	1 No.

## Annexure "D"

**LEATHER PRODUCTS**

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
G47	Finished Leather Sofa Cover (Stitched)	1000 Sq. ft.	1. Relevant lining  2. Polyester wading  3. Zippers  4. Velcro  5. Runner (slider)  6. Relevant double fused tape	1.05 sq.mtr./sq. mtr content in the export product  1.05 sq.mtr./sq. mtr content in the export product  Net + 1% wastage  Net + 2% wastage  Net + 1% wastage  Net + 1 % wastage
Note: 1. The items thread and needle shall not be allowed 2. The norms for the chemical items are to be allowed as per SION G-7 of furnished Leather.				

## Annexure “E”

**TEXTILE PRODUCTS**

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
J312	Wool/Silk blended Shawls/Scarves/Mufflers and made-ups	1 kg	1. Scoured wool	1.31 kg/kg content in the export product
			OR Wool Top	1.21 kg/kg content in the export product
			OR Wool Yarn	1.10 kg/kg content in the export product
			2. Spun Silk Yarn	1.05 kg/kg content in the export product